

測定結果

測定日	K-1(SL300. 94m)		K-2(SL301. 39m)		U-1	
	電気伝導率(ms/m)	塩素(mg/L)	電気伝導率(ms/m)	塩素(mg/L)	電気伝導率(ms/m)	塩素(mg/L)
H16.9.6 (埋立前)	56.0	12.0	120.0	<10	120.0	19.0
2021.4月	39	10	110	8.7	100	34
5月	42	10	100	7.9	100	32
6月	41	10	110	8.9	96	27
7月	43	11	110	8.0	110	60
8月	50	14	110	9.0	110	36
9月	59	14	97	8.7	98	29
10月	52	13	97	8.6	110	36
11月	53	13	110	8.4	110	6.9
12月	49	11	100	8.5	90	22
2022.1月	44	9.7	100	7.6	99	26
2月	42	10	97	9.1	95	22
3月	45	10	97	8.0	97	30
2022.4月	42	11	100	8.5	110	41
5月	43	11	98	8.9	240	120
6月	39	10	100	8.8	170	85
7月	41	9.4	100	9.5	110	30
8月	39	9.5	120	10.0	180	66
9月	42	9.7	100	13.0	110	49
10月	37	10	120	16.0	120	50
11月	41	13	110	16.0	110	46
12月	46	12	110	18.0	110	40
2023.1月	58	11	100	18.0	100	52
2月	48	11	110	17.0	100	45
3月	45	10	110	17.0	95	31
4月	59	9.7	120	18.0	100	33
5月	53	9.5	110	18.0	92	30
6月	54	10	110	19.0	110	42
7月	59	11	120	18.0	110	44
8月	47	11	110	19.0	100	36
9月	52	11	100	18.0	110	36
10月	54	12	110	19.0	97	36
11月	54	12	110	18.0	100	45
12月	51	11	110	18.0	96	35
2024.1月	52	10	110	17.0	97	31
2月	59	10	110	17.0	99	31
3月	45	9.8	110	16.0	100	31
4月	46	9.9	100	16.0	100	29
5月	49	10	120	16.0	100	39
6月	56	11	110	16.0	110	33
7月						
8月						
9月						
10月						
11月						
12月						
2025.1月						
2月						
3月						